

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



EAC

№ ЕАЭС ЕАЭС КЗ 7500361.05.01.02960

Серия КЗ № 0209001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",
юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилос помещение 18, индекс: 050012,
фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, электронная
почта: info@certification.kz., телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: КЗ.О.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ БИН 900740000022, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алмаком", юридический адрес: Республика Казахстан,
Алматинская область, город Алматы, Алмалинский район, улица Муратбаева, дом 164/110, индекс: 050012, телефон: +77272606965, электронная
почта: alen-denon@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Ningbo Changer Electron Co.Ltd., юридический адрес: Китайская Народная Республика, Xingpu Industry Zone, Cixi, Ningbo
City, Zhejiang Province, China

ПРОДУКЦИЯ Обогреватель маслянонаполненный, торговой марки "ALMACOM": С45-11FAN, размер партии: 500(шт), С75-9, размер
партии: 629(шт), С75-11, размер партии: 700(шт), С45-11, размер партии: 800(шт), С45-9, размер партии: 800(шт), С45-9FAN, размер
партии: 500(шт); партия Декларация на товары №55302/110822/0103681 от 11/08/2022г.; Инвойс № CJ-N20220407-M-1A от 29/06/2022г.; Инвойс №
CJ-N20220407-M-1B от 29/06/2022г.; Инвойс № CJ-N20220407-M-1C от 29/06/2022г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516291000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (испытаний), выданные
лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ЭМС/020/220822/3-1 от
22/08/2022г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: КЗ.Т.02.0360); Протокол исследований (испытаний), выданные
лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ЭЛК/004/050922/3-1 от
05/09/2022г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: КЗ.Т.02.0360), Схема сертификации Зс;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения - 5 лет при температуре от -40°C до +70°C, влажность от 10% до 95% (без
конденсации). Срок службы (годности) - 10 лет при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации., (см,
Приложение 0102275)



12.09.2022

Руководитель
уполномоченное лицо
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

срок не установлен
по

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ЗИЯШЕВ ТИМУР КИЕСОВИЧ
(Ф.И.О.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Ф.И.О.)

ЕУРАЗІЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.05.01.02960
Серия KZ № **0209001**

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58 үй/18 тұрғын емес үй-жайлар, индекс: 050012, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б үй, пәтер 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электронды пошта: info@certification.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 - 09/07/2019ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ БСН 900740000022, «Алмаком» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Мұратбаев көшесі, 164/110 үй, индекс: 050012, телефон: +77272606965, электрондық пошта: alen-denon@mail.ru

ДАЙЫНДАУШЫ Ningbo Changer Electron Co.Ltd., заңды мекенжайы: Қытай Халық Республикасы, Xinqu Industry Zone, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province, China

ӨНІМ Маймен толтырылған жылытқыш, "ALMACOM" сауда маркасы: С45-11FAN, партия мөлшері: 500 (дана); С75-9, партия мөлшері: 629 (дана); С75-11, партия мөлшері: 700 (дана); С45-11, партия мөлшері: 800 (дана); С45-9, партия мөлшері: 800 (дана); С45-9FAN, партия мөлшері: 500 (дана); партия Тауарларға декларация №55302/110822/0105681 11/08/2022ж.; Инвойс № CJ-N20220407-M-1A 29/06/2022ж.; Инвойс № CJ-N20220407-M-1B 29/06/2022ж.; Инвойс № CJ-N20220407-M-1C 29/06/2022ж.;

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8516291000
КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Келендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген, КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі" Келендік одақ комиссиясының 2011 жылы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы № ЭМС/020/220822/3-1 22/08/2022ж.; "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360); Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы № ЭЛК/004/050922/3-1 05/09/2022ж.; "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360); 3с сертификаттау схемасы.


НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ Сақтау мерзімі-5 жыл -40°C-тан +70°C-қа дейінгі температурада, ылғалдылығы 10%-тан 95%-қа дейінгі. Қызмет ету (жарамдылық) мерзімі-сақтау, тасымалдау, монтаждау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 10 жыл; (Бағдарламаны қар. 0102275)



Қолданылу мерзімі 12.09.2022 бастап мерзімі белгіленбеген дейін

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (үәкілетті тұлға)


(копия)

ЗИЯШЕВ ТИМУР КИШЕВОВИЧ
(Т.А.Ө.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))


(копия)

МАГДАЛОЦКА НИКОЛАЕВНА
(Т.А.Ө.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № **0102275**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС . ЕАЭС KZ 7500361.05.01.02960

Лист 1

Дополнительная информация

ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям; ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования; ГОСТ IEC 62311-2013 Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц); ЕСЭГТ ТС №299 от 28/05/2010г.; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3 Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий; ГОСТ CISPR 14-1-2015 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1: Электромагнитная эмиссия.



Руководитель
полномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

З
(подпись)

ЮИЦ
(подпись)

ЗИЯШЕВ ТИМУР КИЧЕСОВИЧ
(Ф.И.О.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0102275

ҚОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.05.01.02960

1 парак

Қосымша ақпарат

ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғыларының қауіпсіздігі. 2-30 бөлім. Бөлме жылытқыштарына қойылатын жеке талаптар; ГОСТ IEC 60335-1-2015 Тұрмыстық және ұқсас электр құралдары. Қауіпсіздік. 1 бөлім. Жалпы талаптар; ГОСТ IEC 62311-2013 Электромагниттік өрістердің адамға әсер етуін шектеуге қатысты электрондық және электр жабдықтарын бағалау (0 Гц-300 ГГц). ЕСЭГТ КО №299 2010ж 28.05.; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Электромагниттік үйлесімділік (ЭМС). 3-2 бөлім. Нормалар Токтын гармоникалық құрамдастары эмиссиясының нормалары (бір фазада 16 А аспайтын кіріс тогы бар жабдық); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагниттік үйлесімділік (ЭМС). 3-3 бөлім. Нормалары. Ерекше жағдайларсыз электрмен қоректендіру желісіне қосылатын номиналды тогы 16 А-дан аспайтын (бір фазада) жабдыққа арналған электрмен жабдықтаудың қоғамдық төмен вольтты жүйелеріндегі кернеудің, кернеу ауытқуының және фликердің өзгеруін шектеу; ГОСТ CISPR 14-1-2015 Электромагниттік үйлесімділік. Тұрмыстық аспаптарға, электр құралдарына және ұқсас аппараттарға қойылатын талаптар. 1 бөлім. Электромагниттік эмиссия.



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (үәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

З
(қолы)

ЗИЯШЕВ ТИМУР КИЯСОВИЧ

(Т.А.Ә.)

ЮЩ
(қолы)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Т.А.Ә.)